



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Алтайскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 13/5- 6 г. Заринск, пр-кт Строителей, д. 14/3 « 02 » февраля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Минеевой Натальей Владимировной главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №12 «Колокольчик» по адресу нахождения и осуществления деятельности: город Заринск Алтайский край, г. Заринск, проспект Строителей, д. 14/3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.2.7.5. СП 2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Осветительные приборы в помещении, предназначенном для занятий физкультурой и спортом, оборудовать защитной конструкцией, согласно требований п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». **Срок устранения 01.08.2024г**

2. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнить из материалов, безвредных для здоровья детей, согласно требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ и подтверждается протоколом осмотра от 13.01.2023г. **Срок устранения 01.08.2024г**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 «Колокольчик» города Заринска по адресу: Алтайский край, г. Заринск, проспект Строителей, д. 14/3  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Н.В. Минеева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» февраля 20 23г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---