



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Управление надзорной деятельности и PR ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Территориальный отдел НД и PR № 7 УНД и PR ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659100, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, телефон 4-40-90.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Заринск

(место составления акта)

“ 20 ” января 20 17 года

(дата составления акта)

16 часов 30 мин.

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 13

по адресу: Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 14/1

(место проведения проверки)

На основании: приказа (распоряжения) № 13 от 09.01.2017 года главного государственного инспектора г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Можного Константина Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Колокольчик" города Заринска

Дата и время проведения проверки:

« 17 » января 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч. 00 м.

« 20 » января 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч. 30 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 30 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 7 УНД и PR ГУ МЧС России по Алтайскому краю, расположенном по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда 1.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (а):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Перловская Галина Николаевна 09.01.2017г 15 час. 00 мин.

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

подпись,

дата,

время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Власов Сергей Викторович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной работе Филиппова Галина Александровна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Самозакрывающиеся двери лестничных леток, зафиксированы в открытом положении. Основание: ППР в РФ п. 36 (отв. Перловская Г.Н., Филиппова Г.А.);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлены*


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены

«Проведён инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий», вручена инструкция. Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: 1. Предписание № 13/1/8 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.01.2017г.

2. Протокол № 2 об административном правонарушении от 20.01.2017г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогуйского районов по пожарному надзору



 С.В. Власов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Колокольчик" города Заринска Перловская Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» 01 20 17 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)