

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659100, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

общеразвивающего вида № 12 "Колокольчик" города Заринска в лице заведующего Перловской

Галины Николаевны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

(наименование органа ГПН)

инспектора г. Заринска и районов по пожарному надзору № 13 от «09» января 2017 года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17

по 20 января 2017 года проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

территории, здания и помещений, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Заринск, пр.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Строителей, 14/3, государственным инспектором г. Заринска и районов по пожарному надзору

Власовым Сергеем Викторовичем

совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной работе Филипповой

Галиной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Самозакрывающиеся двери лестничных леток зафиксированы в открытом положении.	ППР в РФ п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: з) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»	06.03.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Заринска и районов по пожарному надзору Власов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» января 20 17 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«20» 01 20 17 г.

Заведующий, ТН Перовская

(должность, фамилия, инициалы)