



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском,
Кытмановском и Тогульском районах

М. Горького ул., д.16, г. Заринск, 656106

Тел.: (38595) 22-7-56, факс: (38595) 22-7-56

E-mail: to-zarin@22.rosпотребнадzor.ru

ТО в г. Заринске, Заринском, Залесовском. Кытмановском и Тогульском районах

(наименование территориального органа Роспотребнадзора реквизиты, адрес, телефон, e-mail)

Алтайский край, г. Заринск, ул. Горького, 16

(место принятия решения)

**Решение об окончании исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований**

от 10 июня 2024г № 13/5- *ЛН*

Решение принято начальником ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске,
Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах Луниной Светланой
Васильевной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора))

установив исполнение предписания на основании поступивших сведений

(истечение срока исполнения выданного предписания, поступление от контролируемого лица документов и сведений, получение

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований)

в отношении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
02.02.2024г № 13/5-6, выданного МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12
«Колокольчик» города Заринска ИНН 2205002958, ОГРН 1022200705834,,

(наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество

индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

по результатам профилактического визита

(указываются основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, сведения о причинении вреда (ущерба) и т.д.)

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 02.02.2024г № 13/5-6 контролируемому лицу надлежало в срок до
01.08.2024г выполнить следующие действия -

1. Осветительные приборы в помещении, предназначенном для занятий физкультурой и спортом, оборудовать защитной конструкцией, согласно требований п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». **Срок устранения 01.08.2024г**

2. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнить из материалов, безвредных для здоровья детей, согласно требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ и подтверждается протоколом осмотра от 13.01.2023г. **Срок устранения 01.08.2024г**

Согласно ___ информации от 07.02.2024г, приложенных документов выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований следует признать исполненным

(указывается источник поступления документов и сведений)

.Руководствуясь ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» решил:

1. исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований от 02.02.2024г № 13/5-6 считать окончанным;
2. настоящее решение довести до контролируемого лица в установленном порядке.

Главный государственный санитарный врач
в г. Заринске, Заринском, Залесовском,
Кытмановском и Тогульском районах,
Начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Заринске

_____ (должность лица, принявшего решение)



С.В. Лунина

_____ (фамилия, инициалы)

Копия настоящего решения получена _____ (ФИО, подпись, дата)

Решение направлено по почте, или электронной почте _____

Главный специалист- эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах Касаткина Инга Валерьевна , 8-385-95-22-6-86

(ФИО и должность инспектора, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))